



Legende Entwässerung

- Dachwasser (Terrassen) verschmutzt WAS-R in Sickermulde 1
Flächen gemäss Angaben im Plan
V gesamt = 5.98 l/s
- Platzwasser verschmutzt WAS-R in Sickermulde 1
Flächen gemäss Angaben im Plan
V gesamt = 3.50 l/s
- Dachwasser (Terrassen) verschmutzt WAS-R in Sickermulde 2
Flächen gemäss Angaben im Plan
V gesamt = 7.79 l/s
- Platzwasser verschmutzt WAS-R in Sickermulde 2
Flächen gemäss Angaben im Plan
V gesamt = 6.84 l/s
- Dachwasser (Terrassen) verschmutzt WAS-R in Sickermulde 3
Flächen gemäss Angaben im Plan
V gesamt = 5.98 l/s
- Platzwasser verschmutzt WAS-R in Sickermulde 3
Flächen gemäss Angaben im Plan
V gesamt = 1.71 l/s
- Dachwasser (Terrassen) verschmutzt WAS-R in Sickermulde 4
Flächen gemäss Angaben im Plan
V gesamt = 6.17 l/s
- Platzwasser verschmutzt WAS-R in Sickermulde 4
Flächen gemäss Angaben im Plan
V gesamt = 3.10 l/s
- Dachwasser nicht verschmutzt WAS-R in Versickerungsstrang
Flächen gemäss Angaben im Plan
V gesamt = 18.16 l/s
- Dachwasser (Terrassen) verschmutzt WAS-R über Ausspeier entwässert
Flächen gemäss Angaben im Plan
V gesamt = 2.34 l/s
- Platzwasser verschmutzt WAS-R über Schulter entwässert
Flächen gemäss Angaben im Plan
V gesamt = 11.42 l/s

Bauherrngemeinschaft Wylerhof
Überbauung Wylerhof, Wyleringstrasse 27/29, Bern

Revision
Entwässerungskonzept 1:250

pla_konzept_entwaessering_wylerhof_180209_v2020_vwx

Proj.Nr. 19-12-097-01
Pl.Nr. 45-03
Datum 27.07.2020
Gez./Gepr. bef / phm